

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 10. napi**  
**munkaterv szerinti nyilvános ülésére**  
*- előterjesztés a 2. napirendi ponthoz -*

**Tárgy:** Beszámoló a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** előterjesztést: Andrásiné Marton Mónika jegyző,  
beszámolót: az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. (5)-(6) bekezdése szerint:

*„(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.*

*(6) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.”*

A beszámolót Óri György tű. őrnagy tűzoltóparancsnok készítette el, jóváhagyásra Önkormányzatunk részére 2018. április 10. napján megküldésre került.

A beszámoló részletes áttekintést ad a Parancsnokság 2017. évi feladatellátásról.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót annak megtárgyalását követően elfogadni szíveskedjenek.

**...../2018. (09. 07.) képviselő-testületi határozat-javaslat**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről Óri György tű. őrnagy tűzoltóparancsnokot értesítse.

**Felelős:** Kotzó László polgármester

**Határidő:** Döntést követően azonnal

Ó s i, 2018. május 3.

  
Kotzó László  
polgármester



Veszprém Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

H-8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.

Tel: (06-88) 590-623 Fax: (06-88) 476-158 e-mail: petfurdo.ht@katved.gov.hu



Jóváhagyom:

Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
Dányi Béla tű. dandártábornok  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató

Egyetértek:

Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
Rauch József tű. alezredes  
kirendeltségvezető

## BESZÁMOLÓ A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
Óri György tű. őrnagy  
tűzoltóparancsnok

## Bevezetés

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) a 2017. évi beszámolóját az 1996. évi XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdés, és az 50/2014. BM KOF főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

### 1. A 2017. év legfontosabb feladatai, célkitűzései

Legfontosabb feladatunk a Parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok és a társszervek részére. Működési területünkhöz 18 település tartozik, **(függelék 1. számú táblázat)** amely hat járásban található. Várpalotai járás a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás. Az érintett járások összesen területe: 2944,26 km<sup>2</sup>. A járások lélekszáma: 355165 fő. A járások területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49797 fő, települések összesen területe: 490,36 km<sup>2</sup>. (Budapest területének 94, 38 %-a)

A működési területünk legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. Jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Elsődlegesen a felső küszöb értékű üzemekben szükséges az időszakos hatósági ellenőrzés, a szituációs begyakorló gyakorlatok tervezése, annak végrehajtása, illetve fontos, hogy a helyismereti gyakorlatokkal időszakosan az állomány ismereteinek bővítése, hogy fokozódjon, erősödjön az adott eseményekre tervezett beavatkozások hatékony kezelése. Működési területünkön öt település található Bakonyháza, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két település Jenő és Nádasszőlős ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **függelék 2. számú táblázata** mutatja. Ezen túlmenően 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is található, akik aktív beavatkozóknak tekinthetők kérések során. Együttműködési megállapodásunk van Bakonyoszlop, Bakonyháza, Jásd Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel. Ezek a tűzoltóságok kellőképpen lefedik a védendő működési területet. Az év során több közös gyakorlaton is részt vett a Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya. A Jásdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya részt vett 2017. május 27-én, Várkeszőn egy vízkár elhárítási gyakorlaton. A kollégák mindegyike aktív végrehajtással végezte feladatait a gyakorlaton, a tőlük elvárható legjobb szinten tevékenykedtek. A 2017. évben szakmai felügyeleti szervek többször tartottak parancsnokságunkon, gyakorlatainkon ellenőrzéseket, az ellenőrző felügyeleti szervek súlyos hiányosságokat egyetlen esetben sem tártak fel, a feltárt kisebb hiányosságok felszámolásáról az adott feltételekkel azonnal intézkedtünk. A Parancsnokság működési területén található kiemelt fontosságú létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Terveket (továbbiakban: TMMT) készítettünk, melyek aktualizálása folyamatos. Jelenleg 23 darabbal rendelkezünk **(függelék 3. számú táblázat)**. Ezeknek a terveknek az egyszerűsített, helyszínrajzzal ellátott változata a gépjárműfecskenedőkön kerültek elhelyezésre, így szükség esetén gyorsabban, hatékonyabban kezdhetők meg és hajthatók végre a tűzoltási- és műszaki feladatok.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 1 db gépjárműfecskenedővel és 2 db különleges gépjárművel látjuk el **(függelék 4. számú táblázat)**.

A Parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek kimutatását a **függelék 5. számú táblázata** mutatja.

A társszervekkel a kapcsolat jó, közös tevékenységünk során munkát akadályozó probléma nem volt. Az év során működési területünkön található iskolákban, óvodákban illetve a települések rendezvényein több esetben tartottunk tűzoltói bemutatót. Több ízben fogadtunk óvodás és iskolás csoportokat a laktanyában. Részt vettünk a nemzeti ünnepeken tartott megemlékezéseken és a települések ünnepségein.

## 2. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

### 2.1. KÁRESEMÉNYEK

A 2017. évben működési területünkön összesen 196 tüzesethez vonultunk, melyből a téves jelzések száma 54 volt, kiérkezés előtt felszámolt 11 volt és 1 esetben érkezett szándékosan megtévesztő jelzés. A műszaki mentések száma 93 volt melyből a téves jelzés 3 volt a kiérkezés előtt felszámolt esemény 6 volt és 1 esetben érkezett szándékosan megtévesztő jelzés. A tüzesetek és műszaki mentések éves és negyedéves kimutatását a **függelék 6. számú táblázata** mutatja.

### 2.2. A 2017. ÉV JELENTŐS KÁRESEMÉNYEI:

- *2017. február 24.* Várpalota- Inota salakdombok mögött lévő alacsony, magas füves, bokros, nádas vegetáció kb. 20-25 hektáron égett. Az észak észak-keleti szél a tűz terjedését gyorsította, elősegítette. A tűz kb. 400 méter hosszan égett, veszélyeztette a mögötte lévő 100 hektár nádas. A tüzet csak gyalog lehetett megközelíteni, a terület lápos-ingoványos. A minősített riasztási fokozat III/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- *2017. április 11.* Nitrogénművek Zrt-től keletre kb. 15 ha-on száraz fű, nádas, bozótos égett. A minősített riasztási fokozat II/K volt
- *2017. május 20.* Berhida, Munkácsy Mihály utca 36. szám alatt egy 180m<sup>2</sup>-es és egy 150m<sup>2</sup>-es egybeépített melléképületek (tárolók ólak) égtek. A tűz által nem érintett helyiségekből 2db 11,5kg-os PB gázpalack lett kihozva. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- *2017. június 06.* Nitrogénművek I. gyárterületen található Huntsman Corporation Hungary Zrt. raktárépületénél tűz ütött ki. Egy kb. 1400m<sup>2</sup>-es vasbeton lábakon álló szabadéri raktár teljes terjedelmében égett. Tűz a szélirány segítségével gyorsan terjedt és veszélyeztette a vasúti vágányokon lévő tartályvagonokat, amelyekben különböző veszélyes anyagokat tároltak. A veszélyes anyagok 1000 l-es IBC tartályokban, illetve 200 l-es hordókban, voltak jelen melyek felrobbantak. A minősített riasztási fokozat V/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- *2017. július 03.* Várpalota, Polyán utca vége. A helyszínen 40-50 hektár őszi búzatábla ismeretlen okból kb. 100-150 méter hosszan égett. A leégett terület 4 hektár volt. A tüzet 3db H-sugárral illetve kéziszerszámokkal eloltottuk. A tűz átterjedt a mellette lévő bokros-bozótosra, kb. 1000m<sup>2</sup>-en égett. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- *2017. július 11.* Ősi, Béke út 13. - A helyszínen villámcsapás következtében egy palatetőcsaládi ház tetőszerkezete meggyulladt. A villám a kb. 60 négyzetméteres területű melléképületbe csapott bele, innen terjedt át a tűz a lakóépület tetejére. A házban 2 felnőtt és 3 gyermek tartózkodott, ők az ingatlant kiérkezésünkig elhagyták, sérülést nem szenvedtek. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, szállásuk rokonoknál lett megoldva. A Polgármester Úr is tájékoztatást kapott a tüzesetről, aki felvette a kapcsolatot a károsultakkal. A minősített riasztási fokozat II/K volt. Igazgatói döntés alapján tüzeseti helyszíni szemle került lefolytatásra.

- *2017. augusztus 01.* Várpalota-Inota Baglyas-hegy. Növényi hulladék égetés közben az erős déli szél hatására a tűz átterjedt a szomszédos ingatlanok elhanyagolt részeire, illetve a Baglyas-hegy cserjés, bozótos, fás, alacsonyfüves vegetációjára is. Az oltást nehezítette az erős déli szél, illetve a helyszín meredek, szirtekkel tagolt átláthatatlan domborzata. A tűz magánterületen keletkezett, és honvédségi területre terjedt át. A minősített riasztási fokozat III/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- *2017. augusztus 15.* Berhida Péti út 2. szám alatti ADR telephelyen szabadtéri tárolást végeztek kb. 450m<sup>2</sup>-es területen a palacktároló helységtől 3m-re. Az érintett területen 2 raklap magasan tároltak, műanyag big-bag zsákokban, raklapon, műanyag és papír hulladékokat, amik préselésre vártak. A tűzben károsodott 1 db. Diesel targonca és a szomszéd 600m<sup>2</sup>-es raktárában lévő 400.000 db kör szövött műanyag zsák. A másodlagos kárérték kb. 10 millió forint. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

Ezeken felül több fakidőlésnél kisebb- nagyobb káresetnél segédkeztek kollégáim, nyújtottunk segítséget mentős kollégáknak is betegmozgatásnál illetve a rendőrségnek ajtónyitásoknál és személykeresésnél.

### **2.3. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK**

- *2017.01.03.* - Várpalota, Kossuth utca 21. A helyszínen egy szilárd tüzelésű kazánban a tulajdonos fával tüzelt. A kémény aljában visszahulló, összerakódott korom meggyulladt.
- *2017.01.11.* - Jásd, Kültelek 6. A helyszínen egy 2 szintes családi ház vegyes tüzelésű fűtőberendezéséhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőben lerakódott korom és egyeből égéstermék keletkezett, izzottak.
- *2017.01.30.* - Jenő, Széchenyi utca 13. A helyszínen egy régi vályog épület kéménybe beépített fagerenda meggyulladt.
- *2017.02.07.* - Hajmáskér, Munkácsy Mihály utca 22. A helyszínen 2 szintes családi ház égéstermék elvezetőjében lerakódott korom izzott.
- *2017.03.08.* - Várpalota, Kossuth utca 20. A helyszínen egy családi ház 8-10 m magas vegyes tüzelésű kazánra kötött 120-as átmérőjű kéményéből izzó, parázsló részek távoztak.
- *2017.12.14.* - Tés, Kossuth Lajos utca 33. A helyszínen családi ház kéményében lerakódott korom izzott.
- *2017.12.19.* - Berhida, Hunyadi János tér 5. A helyszínen egy családi ház három kéményébe négy szoba fatüzelésű kályhája volt csatlakoztatva. A helyszínen CO-mérést végeztünk. A műszer nem jelzett koncentrációt, ezért a kéményseprők lettek kirendelve a kémények átvizsgálására.
- *2017.12.20.* - Jásd, Kossuth utca 100. A helyszínen egy régi, egyszintes családi ház kéményében tűz keletkezett.

### **2.4. TŰZVIZSGÁLATI HELYSZÍNI SZEMLE**

- *2017.02.24.* - Várpalota, Inota salakdombok mögött. A helyszínen alacsony, magas füves, bokros, nádas vegetáció kb. 20-25 hektáron égett.
- *2017.02.26.* - Ősi, Külterület. 30 hektár területen száraz fű, bozótos és nádas égett. A terület nagy részét gépjárművel nem lehetett megközelíteni csak gyalogosan.
- *2017.03.12.* - Pétfürdő, PNM Zrt. Pétisó üzem. A Pétfürdői Nitrogénművek Zrt. felújítás alatt álló Pétisó üzem 4. szintjén (kb. 25m magasan), amely jelenleg semmilyen technoló-

- giai folyamathoz sem kapcsolódik, és üzemén kívül van a felújításból visszamaradt szemét égett kb. 20m<sup>2</sup>-en.
- 2017.03.22. - Küngös, Kossuth Lajos utca 108. A helyszínen 0,5ha területen száraz fű, nádas égett. A tűz oltása során, a helyszínen az egység egy megégett holttestet talált.
  - 2017.06.06. - Nitrogénművek I. gyárterületen található Huntsman Corporation Hungary Zrt. raktáépületénél tűz ütött ki. Egy kb. 1400m<sup>2</sup>-es vasbeton lábakon álló szabadéri raktár teljes terjedelmében égett.
  - 2017.08.01. - Várpalota, Baglyas – szőlőhegy, Nárcisz utca fölötti rész. A Baglyas hegyi Nárcisz utcán található elhanyagolt ingatlan területén az ott élő tulajdonos szemetet égett a ház mögötti részen. Az erős déli szél hatására a tűz áterjedt a szomszédos ingatlanok elhanyagolt részeire, illetve a Baglyas - hegy cserjés, bozótos, fás, alacsonyfüves vegetációjára is.
  - 2017.08.15. - Berhida, Péti út 2 ADR telep. Berhida Péti út 2. Az ADR telephelyen szabadtéri tárolást végeztek kb. 15 méter x 30 méteres területen. Az érintett területen lévő anyag ismeretlen okból meggyulladt.
  - 2017.11.03. - Várpalota, Csernyei utca 27. -A helyszínen egy egyszintes nád és hullámpala fedésű, kb. 6 méter x 10 méteres régi ház egy szobája, és a teteje égett. A tűz oltása során az égő szobában az egység egy összeégett személyt talált.

## 2.5 LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉS

- 2017.07.12. - Ősi, Béke utca 13. A helyszínen villámcsapás következtében egy palatető családi ház tetőszerkezete meggyulladt. A házban 2 felnőtt és 3 gyermek tartózkodott, ők az ingatlant kiérkezésükig elhagyták, sérülést nem szenvedtek. Lakosságvédelmi intézkedés keretében szállásuk rokonoknál lett megoldva.
- 2017.08.06. - Berhida, Honvéd utca 33. A jelzett helyen családi ház cserépfedésű tetőszerkezete kb. 70m<sup>2</sup>-en égett, a tüzet 3db "H" sugárral és kéziszerszámokkal eloltottuk. Az épület közműleválasztását a tulajdonos elvégezte. A tüzeset során személyi sérülés nem történt. A családi házban 4 fő lakott, akik elhelyezése a rokonoknál megtörtént.
- 2017.11.14. - Várpalota, Sörház utca 69. A jelzett helyen egy kb. 4 méter x 4 méteres melléképület vegyes falazatú hullámpala borítású 2 méter x 2 méteres része égett. Lakosságvédelmi intézkedésre szükség volt, a rendőrök 2 főt a Kisvakond vendégházba szállítottak.

## 2.6 KATASZTRÓFAVÉDELMI MEGBIZOTT

### Tervezési feladatok

A 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése alapján minden év szeptember 30-ig a kockázatbecslést ismételt el kell végezni a települések polgármestereinek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével, mely alapján javaslatot tehet akár az osztályba sorolás megváltoztatására is.

A Katasztrófavédelmi megbízott (továbbiakban: KvMB.) a települések (Várpalotai járás 8 települése) vezetőivel egyeztettek a veszély-elhárítási tervek mellékletében is szereplő, 2012. évben elkészített és évente felülvizsgált kockázatbecslést. A 2017. évi felülvizsgálat során változtatásra irányuló javaslat nem volt. A felülvizsgálat eredményéről minden esetben írásos visszajelzést kértünk az „Egyetértő lap” eredetben történő visszajuttatásával.

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás meghatározza a településen készítendő veszély-elhárítási tervek készítésének, a települési pv. szervezetek létszámának és felépítésének, felkészítésének és gyakoroltatásának, a szükséges lakosságtájékoztatásnak alapvető elemeit.

### A Polgári Védelmi Szervezetek létszám adatai

	száma	létszáma	minősítettek száma
Települési köteles szervezetek	8	660	-
Települési önkéntes mentő-csoport	8	59	20
Járási önkéntes mentőcsoport	1	34	1

A KvMB-s munkatárs és a közbiztonsági referensek, polgármester-segítők bevonásával elvégeztük a települések veszély-elhárítási, pv. szervezetek megalakítási terveinek felülvizsgálatát 2016. negyedik negyedévben, illetve 2017. első negyedévre áthúzódva. Legfőbb hiányosság a vízkár-elhárítási tervek jogszabályban előírt vízügyi szakmai jóváhagyásának a hiánya volt, amely részben abból adódott, hogy a vízügyi igazgatóságnak elküldött tervek tekintetében a tervekben hiányosságot találtak, ennek kapcsán hiánypótlásra szólították fel az illetékes Önkormányzatot.

Váralotán, Pétfürdőn, Berhidán és Ősi településen a Külső Védelmi Terv gyakorlatok előkészítése során a végrehajtás feladatainak elemeiben a közigazgatási, valamint egyéb személyi és technikai változások, elérhetőségek pontosítását végeztük a települések veszély-elhárítási tervének mellékletét képező Külső Védelmi Tervekben.

2017. évben kiemelt pontosításra kerültek a települések (Ősi, Váralota, Berhida, Pétfürdő) „Lakossági tájékoztató kiadványa”-i, melyek a települések honlapjaira frissen (újból) felkerültek, ott hozzáférhetőek. Javasoltuk az érintett önkormányzatok védelmi vezetőinek, hogy a „Lakossági tájékoztató kiadványa”-it a településeknek papír formában is tegyék közzé köz-igazgatási, oktatási intézmények, szolgáltatók részére.

A kirendeltségi összesített veszély-elhárítási terv alapján, a járási tervkivonatok felülvizsgálatát elvégeztük. A tervkivonat 1-1 példányát a KvMB-s, illetve a Járási Hivatal Vezető őrzi. Bekértük többek közt az átalakult térségi volán-társaság adatait (ÉNYKK).

### Felkészítések, gyakorlatok

- Az osztályba sorolás alapján megalakításra került köteles települési pv szervezetekre vonatkozóan éves felkészítési ütemterv szerint folyt a felkészítés. 4 településen vezetői képzést terveztünk és hajtottunk végre, 4 településen riasztási gyakorlat került levezetésre. A vezetői képzések foglalkozásaira részben a késő órákban került sor.

A mb. Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB.) elnökkel (nem lettek bevonva a feladatba) egyeztetett formában és tartalommal Marathon – Terra jelentő modulon keresztül a téli időjárásra való felkészülés keretében zajlott 5 napos gyakorlat 2017. 10. 16-20-ig

- Berhida településen 2017. május 24-én teljes Külső Védelmi Terv gyakorlatra került sor a települések önkéntes mentőcsoportjainak bevonásával. A feltételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezték. A polgármester által vezetett települési törzs, a tett intézkedéseket művelési naplóban rögzítette. A Külső Védelmi Terv gyakorlat végrehajtása Szabó Péter t. alezredes úrtól megfelelt értékelést kapott.

- Várpalota, Ósi, Pétfürdő településeken 2017. október 25-én teljes Külső Védelmi Terv gyakorlatra került sor ugyan csak a települések önkéntes mentőcsoportjainak bevonásával. A feltételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezték a polgármesterek által vezetett települési törzsek, a tett intézkedéseket műveleti naplóban rögzítették. A Külső Védelmi Terv gyakorlat végrehajtását megfelelőre értékelte Dányi Béla tű. dandártábornok tűzoltósági főtanácsos a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

- **Járási mentőcsoportok:** Felépítése (minősítése) a járások tényleges veszélyeztetettségéhez igazodik, ezáltal elsősorban műszaki-mentési, ill. helyi vízkár elhárítási feladatok során válnak képessé a beavatkozó erők megerősítésére. A mentőcsoportok részére minden évben tartottunk riasztási gyakorlatot így ebben az évben is. Eredménye 100 %-os volt. A gyakorlatot Miskolczi Tibor tű. ezredes a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese megfelelőre értékelte. A mentőcsoportok vezetőivel folyamatos a kapcsolat, a megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk.

- **Nyílt, önkéntes polgári védelmi felkészítés:** A felkészítés keretein belül Várkeszőn 2017. május 27.-én az érdeklődő állampolgárok a gyakorlatban ismerhették meg a helyi vízkár elleni védekezés alapjait. A felkészítésen résztvevők részére a település önkormányzata biztosította az önálló védekezéshez szükséges homok és homokzsák mennyiséget.

- Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinken mindenhol van vizsgázott közbiztonsági referens. Részükre negyedévente a kirendeltség munkaértekezletet tart, ahol az aktuális feladatok megbeszélésére, valamint továbbképzésekre került sor. Ezekben a felkészítéseken a katasztrófavédelmi megbízottak is részt vesznek, ezáltal hatékonyabban tud megvalósulni a napi munkavégzés és a műveleti gyakoroltatás.

- **Ifjúságfelkészítés:** A hagyományoknak megfelelően a járás általános iskolai korosztálynál, szervezett formában került sor katasztrófavédelmi felkészítésre. A felkészítés a BM OKF által kiadott Gyermek- és Ifjúságfelkészítés 3x3-as Akcióterve program tematikája szerint valósult meg

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyek fordulóiban sikeresen szerepeltek a segítségünkkel felkészített csapatok.

Idén 10. alkalommal került sor a Pétfürdői Polgárőrség által kezdeményezett Kistérségi (Járási) Rendvédelmi gyakorlat végrehajtására.

A Parancsnokság kérés és engedély alapján folyamatosan részt vesz tűzoltó bemutatók, nyílt programok szervezésében és lebonyolításában (Óvodák, iskolák, nagy létszámú rendezvényeken).

- **Közösségi szolgálatteljesítést:** A közösségi szolgálatteljesítés a mindenkor érvényben lévő BM OKF Főigazgatói utasítás (7/2015. (XI. 19.) BM OKF Főigazgatói utasítás) előírásainak megfelelően, az előírt mintaokmányok felhasználásával szerveztük, illetve valósítottuk meg. Az előírt levezetési tervekkel, együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk a szolgálatteljesítési helyszínek vonatkozásában (Pétfürdő és Várpalota). A 2017. évben 5 fő teljesítette a számára előírt közösségi szolgálatteljesítési órát.

- **Törzsvezetési gyakorlatok:** A KvMB-s munkatárs és esetenként a HVB-k bevonásával vetünk részt, melyeken a katasztrófavédelmi operatív törzsek gyakorolták a rendkívüli időjárási helyzetek következményeinek kezelését. A gyakorlatok során a káresemények hatékonyabb kezeléséhez, gyorsabb információáramláshoz, a reagálási képesség továbbfejlesztéshez a kidolgozott és feltöltött adatbázisok (HELIOSZ) és az EDR rendszer alkalmazására, használatára is sor került. A kommunikáció Marathon Terra, az EDR, valamint a Marathon Terra on-line jelentési alkalmazáson keresztül történt.



### **Egyéb lakosságvédelmi tevékenység**

- A rendkívüli téli és nyári időjárási viszonyokra, a vizek kártételeinek megelőzésére és belvízvédekezésre való felkészülésére, valamint az abból eredő feladatok végrehajtására érvényben lévő igazgatói intézkedések alapján végeztük el a felkészülés időszakos feladatait.

A HVB aktuális ülésein tájékoztatást adtunk, a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól, vizek kártételei elleni felkészülés feladatairól, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén tervezett 2017. évi gyakorlatokról, a kéményseprési közszolgáltatás aktuális helyzetéről és a téli időjárás okozta válsághelyzetre történő felkészülés helyzetéről.

A közbiztonsági referenseknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során jelentkező elvégzendő feladatokról, a vis maior pályázati lehetőségekről, feltételekről. A települések részére eljuttatott téli intézkedési tervek elkészítéséhez a katasztrófavédelmi megbízottak segítséget nyújtottak.

A kockázati helyszíni ellenőrzéseket a 2017. évben 70 db végeztünk. A KvMB-s munkatárs bevonásával ellenőriztük a belterületi, felszíni vízelvezető rendszereket, a vizek kártétele elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatban. Ellenőriztük a veszélyes fák, fasorok állapotát, valamint a kijelölt befogadó-helyeket, lakosságriasztó eszközöket. Több településen, a helyszínen, ill. a közbiztonsági referensi értekezletek alkalmával tartottunk ellenőrzést a települési katasztrófavédelmi tervrendszerekkel kapcsolatban.

Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában, folyamatosan nyomon követjük a lakossági hulladékgyűjtést-szállítás megvalósulását a Parancsnokság működési területén.

A KvMB-s az iparbiztonsági felügyelő által szervezett és végrehajtott ellenőrzésekbe bevonásra kerül, veszélyes üzemek és veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatban is.

#### **Védekezés:**

- 2016-2017. telén nem alakult ki rendkívüli időjárási helyzet, a lehullott hó, csapadék nem okozott komolyabb gondot a közlekedésben. A téli hónapokban csak néhány napig fordult elő, hogy a nappali maximum hőmérséklet nem emelkedett fagypont fölé. Az átlaghőmérsékletek az átlagos körül, kissé a fölött alakultak. Leginkább a főként februárban eső formájában lehullott csapadék mennyisége okozott problémát, a talaj telítettsége február végére elérte a 100 %-ot. Egy esetben Várpalota – Tés - Jásd környezetében a viharos szél (fakidőlések) és a nagy mennyiségű eső (úttesten történt vízátfolyások, picék vízzel történ elárasztása) okozott kisebb nehézségeket.

- Az intenzív csapadékos időjárást előidéző ciklonok számos településen is okoztak beavatkozást igénylő káreseményt. A rövid idő alatt lehulló (2-3 óra alatt 70-80 mm) nagymennyiségű csapadék 2017. júniusban és júliusban jellemzően a kisvízfolyások mentén élő településeket veszélyeztette, a hegyi utakat tette időszakosan használhatatlanná (Tés/Jásd). A hivatásos egységeken kívül a helyi erők és a járási mentőcsoporthoz tagjai is részt vettek a felszámolásban.

#### **Helyreállítás, újjáépítés:**

A járás illetékességi területén egy esetben került sor vis maior pályázat miatt helyszíni ellenőrzések megtartására (utóellenőrzés), Berhida település Kiskovácsi település részt tekintve (2016. évi vis maior esemény utófeladatai).

### 3. KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A hivatásos állomány legfontosabb feladatai a mentő-tűzvédelem kapcsán, hogy a napi képzési tematika alapján felkészüljön arra, hogy az állampolgároknak, a lehető leggyorsabban és a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtson segítséget. A kiemelt fontosságú létesítményekben és a tűzoltási-műszaki mentési tervekkel rendelkező létesítményekben folyamatosan fogunk tartani helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat a helyi szakemberek bevonásával.

A katasztrófavédelmi megbízott továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. Figyelemmel kíséri a települési és járási mentőcsoportok munkáját, tájékoztatja őket a pályázati lehetőségekről, elősegíti a mentőcsoportok létszám bővítését. Szervezi és koordinálja a katasztrófavédelmi versenyekre jelentkezett csapatok felkészítését, és a ifjúsági tűzoltó tanfolyamokat.

Közösségi szolgálat szervezése, jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

A 2018. évben is az engedélyezést követően a szolgálati teendőink függvényében, minden felkérésnek megpróbálunk eleget tenni, hogy minél szélesebb körben megismerjék munkánkat. Szeretnék bemutatni az új R-16-os gépjárművünket mely az év első negyedévében kerül rendszerbe állításba. A bemutatókat szeretnénk minél látványosabbá tenni, és nem utolsósorban felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. A nevelési- és oktatási intézmények továbbra is látogathatják a laktanyát a tűzoltóparancsnokkal történt előzetes egyeztetés alapján.

## FÜGGELÉK

### 1. számú táblázat A Pétfürdői HTP működési területe

Sorszám	Működési terület	ÖTP
1.	Bakonynána	Zirc ÖTP
2.	Bakonyoszlop	Zirc ÖTP
3.	Berhida	
4.	Csetény	Zirc ÖTP
5.	Dudár	Zirc ÖTP
6.	Hajmáskér	
7.	Isztimér-Hétházpuszta	
8.	Isztimér-Királyszállás	
9.	Jásd	
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP
11.	Küngös	
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP
13.	Ósi	
14.	Öskü	
15.	Pétfürdő	
16.	Szapár	Zirc ÖTP
17.	Tés	
18.	Várpalota	

2. számú táblázat  
Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

S. sz.	JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
<b>V Á R P A L O T A I J Á R Á S</b>		
1.	<b>V Á R P A L O T A</b>	I.
2.	<b>P É T F Ü R D Ő</b>	I.
3.	<b>B E R H I D A</b>	I.
4.	<b>Ő S I</b>	I.
5.	Őskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
<b>V E S Z P R É M I J Á R Á S</b>		
1.	Hajmáskér	II.
<b>B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S</b>		
1.	Küngös	III.
<b>Z I R C I J Á R Á S</b>		
1.	Bakonynána	III.
2.	Bakonyoszlop	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szápár	III.
<b>S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S</b>		
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
<b>M Ó R I J Á R Á S</b>		
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

3. számú táblázat  
TMMT-vel rendelkező létesítmények

Bakonynána, Római fürdő
Bakonyoszlop, Ördögárok
Berhida-Peremarton, Agroterm KFT.
Berhida-Peremarton, Chemark Kft. Xilol tartálypark
Berhida-Peremarton, Fertilizers Műtrágyagyártó KFT.
Pétfürdő, Huntsman Vegyipari Zrt. Intermedier III. üzem
Pétfürdő, Huntsman Vegyipari Kereskedelmi Zrt.
Pétfürdő, Geosan Környezetvédelmi KFT.
Pétfürdő, Opal Szolgáltató Zrt.
Pétfürdő, Községi Ház és Könyvtár
Pétfürdő, Nitrogén Művek Zrt. Ammónia 10000 t tároló
Pétfürdő, Nitrogénművek Zrt. Karbamid üzem
Pétfürdő, Nitrogénművek Zrt. Műtrágya üzem Pétisó részleg
Pétfürdő, Nitrogénművek Zrt. Ammónia III. üzem.
Pétfürdő, Nitrogénművek Zrt. Készáru raktár
Pétfürdő, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Pétfürdő, Petrotár kőolaj terméktároló KFT.
Várpalota, Baglyas hegy Hideg völgy
Várpalota, Bátorkő Pusztapalota
Várpalota, Fogyatékosok Napközi Otthona
Várpalota, MÁV ZRT. állomás VEM-0520
Várpalota, Szindbád Kulturális és Szolgáltató Nonprofit kft. Jó Szerencsét Művelődési Ház
Várpalota, Szindbád Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Thury-vár Várpalota
Várpalota, TESCO Globál Áruházak Zrt.

4. számú táblázat  
**Gépjárművek**

Szer megnevezése	Szerrend	Rendszám
Gépjárműfecskeendő	Pét/1	GVY-055
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	JSZ-457
Magasból-mentő	Pét/Létra	NOC-893
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Tartalék	LVU-022

5. számú táblázat  
**Veszélyes üzemek**

1.	Agroterm Kft.	8182 Peremarton-gyártelep hrsz.: 06/116.
2.	Chemark Termelő és Kereskedő Kft.	8182 Peremarton-gyártelep Pf.: 31. hrsz.: 06/75.
3.	Huntsman Zrt.	8105 Pétfürdő, Gyártelep hrsz.: 2387/7.
4.	Nitrogénművek Vegyipari Zrt.	8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
5.	OPAL Tartálypark Zrt. - Pétfürdő	8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.
6.	Geosan Kft. Vegyipari Technológiai Fióktelep	8105 Pétfürdő-gyártelep Pf.: 428., hrsz.: 2387/2.
7.	Petrotár Kőolajterméktároló Kft.	8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.
8.	Peremartoni Fertilizires Műtrágyagyártó Kft.	8182 Berhida, Peremarton-gyártelep, hrsz.: 06/63.
9.	Generorg Kft.	8182 Berhida, Peremarton-gyártelep, hrsz.: 06/130, 06/131, 06/132, 06/133.
10.	Messer Hungarogáz Kft. Hidrogéngáz-előállító üzeme	8105 Pétfürdő Gyártelep, hrsz.: 2387/7.
11.	Piro-Team Kft.	8182 Berhida-Peremarton, hrsz.: 06/218.

6. számú táblázat  
Tűzesetek és műszaki mentések 2017. évi kimutatása

<b>Tűzeset</b> <b>192 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	126
Kiérkezés előtt felszámolt	11
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	54

<b>Műszaki Mentés</b> <b>93 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	83
Kiérkezés előtt felszámolt	6
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	3

I. negyedév

<b>Tűzeset</b> <b>34 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	34
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	-

<b>Műszaki mentés</b> <b>19 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	18
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	-

II. negyedév

<b>Tűzeset</b> <b>29 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	29
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	-

<b>Műszaki mentés</b> <b>24 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	24
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Téves jelzés	-

III. negyedév

<b>Túzeset</b> <b>58 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	34
Kiérkezés előtt felszámolt	5
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	19

<b>Műszaki mentés</b> <b>18 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	14
Kiérkezés előtt felszámolt	2
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	2

IV. negyedév


<b>Túzeset</b> <b>44 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	27
Kiérkezés előtt felszámolt	3
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	13

<b>Műszaki mentés</b> <b>32 db</b>	
Beavatkozást igénylő esemény	27
Kiérkezés előtt felszámolt	4
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	1





Kirendeltségek és HTP-k beszámolóí.
Csatolmányok
Pétfürdői_HTP_2017_beszámoló.pdf
aliras.txt





Kirendeltségek és HTP-k beszámolói.
Csatolmányok
container_201804061257_signed.pdf
Pétfürdői_HTP_2017_beszámoló.pdf

